Batyline

Chill | Outdoor comfort | *Confort all'aperto*



Batyline | Chill


Today's users are ever more in search of warm and relaxing moments in their outdoor spaces. Fabrics in the Batyline Chill range meet this need for sensorial comfort thanks to a soft touch, a textile look and a contemporary design. The fabrics' high level of technical performance guarantees the furniture's durability.

Gli utenti di oggi sono sempre più alla ricerca di momenti accoglienti e rilassanti nei loro spazi esterni. I tessuti della gamma Batyline Chill soddisfano questa esigenza di comfort sensoriale grazie alla morbidezza al tatto, all'aspetto tessile e al design contemporaneo. L'elevato livello di prestazioni tecniche dei tessuti garantisce la durata degli arredi.



Batyline | Chill





Batyline Eden

Smart: a fabric compatible not only with tensioned installation (sling) applications, but also with cushion covering
Smart: *un tessuto compatibile non solo con le applicazioni di installazione in tensione (sling), ma anche con il rivestimento di cuscini*

Textile look: the textured yarn in the weave gives the fabric a soft touch and a textile aspect
Textile look: *il filato strutturato dell'intreccio conferisce al tessuto un tocco morbido e un aspetto tessile*

Robust: the high-performance Batyline fabric
Robusto: *il tessuto Batyline ad alte prestazioni*

Batyline Elios


Softness and comfort: the flocked yarn in the weave ensures the fabric's softness and comfort
Morbidezza e comfort: *il filato floccato nell'intreccio garantisce la morbidezza e il comfort del tessuto*

Robust: high-performance Batyline fabric with exceptional abrasion resistance properties (50,000 Martindale test cycles) for cushioning or tensioned installation (sling) applications
Robusto: *tessuto Batyline ad alte prestazioni con eccezionali proprietà di resistenza all'abrasione (50.000 cicli di test Martindale) per applicazioni su imbottiti o installazione in tensione (sling)*


Waterproof versions - *Versioni impermeabili:*

Batyline Eden and Batyline Elios feature waterproof versions with the incorporation of a protective film on the back of the fabric; they're ideal for the most demanding outdoor applications.
Batyline Eden e Batyline Elios sono versioni impermeabili con una pellicola protettiva sul retro del tessuto, ideali per le applicazioni outdoor più impegnative.


Batyline Eden




Clay
Argilla
7710-51030




Iceberg **7710-50718**
Iceberg




Clay **7710-51030**
Argilla




Eglantine **7710-50969**
Eglantina




Nutmeg **7710-50563**
Noce moscata




Yuzu **7710-75348**
Yuzu




Wasabi **7710-75346**
Wasabi




Mint **7710-73598**
Menta




Ceramic blue **7710-51032**
Blu ceramica




Ice cube **7710-50965**
Cubetto di ghiaccio




Stem **7710-50967**
Stelo




Crocodile **7710-50971**
Coccodrillo




Denim **7710-75344**
Denim




Light grey **7710-50567**
Grigio chiaro




Pebble **7710-50566**
Ciottolo




Steel **7710-50720**
Acciaio




Shadow **7710-50555**
Ombra




Beige grey **7710-50561**
Grigio beige




Frozen brown **7710-50554**
Marrone ghiacciato




Dark brown **7710-50560**
Marrone scuro




Grey blue **7710-50553**
Grigio blu




Porcelain **7710-50719**
Porcellana



Peach **7710-75347**
Pesca




Colorado **7710-75345**
Colorado




Midnight **7710-50557**
Mezzanotte


Batyline Eden Waterproof




Shadow **7711WP-50555**
Ombra




Iceberg **7711WP-50718**
Iceberg




Ice cube **7711WP-50965**
Cubetto di ghiaccio



Pebble **7711WP-50566**
Ciottolo




Nutmeg **7711WP-50563**
Noce moscata




Shadow **7711WP-50555**
Ombra


Batyline Elios FR




Spring
Primavera
7740FR-51037*




Ladybird **7740FR-51036***
Cocinella




Spring **7740FR-51037***
Primavera




Blue jay **7740FR-51038***
Ghiandaia




Basalt **7740FR-51034***
Basalto




Caramel **7740FR-51035***
Caramello




Birch **7740FR-51042***
Betulla




Sparrow **7740FR-51041***
Passero



Evergreen **7740FR-51040***
Sempreverde




Sodalite **7740FR-51039***
Sodalite




Dark night **7740FR-51033***
Notte scura

***These colours are also available on demand in 7741WP Waterproof version.**
****Questi colori sono disponibili su richiesta anche nella versione 7741WP Waterproof.***


Batyline Elios Sling




Azurite
Azzurrite
7747-52086




Pyrite **7747-52090**
Pirite




Jasper **7747-52081**
Diaspro




Cobalt **7747-52083**
Cobalto




Epidote **7747-52084**
Epidoto




Smokey quartz **7747-52082**
Quarzo fumé




Satellite **7747-52085**
Satellite




Azurite **7747-52086**
Azzurrite



Serpentine **7747-52087**
Serpentina



Galaxite **7747-52088**
Galaxite



Onyx **7747-52089**
Onice

Batyline | Chill

	Batyline Eden 7710	Batyline Eden Waterproof 7711WP	Batyline Elios 7740FR	Batyline Elios Waterproof 7741WP	Batyline Elios Sling 7747	
Technical properties - *Proprietà tecniche*						**Standards - *Norme***
Weight - *Peso*	470 g/m² 13.9 oz/sq. yd	560 g/m² 16.5 oz/sq. yd	450 g/m² 13.3 oz/sq. yd	540 g/m² 15.9 oz/sq. yd	510 g/m² 15 oz/sq. yd	EN ISO 2286-2
Width - *Altezza*	180 cm 70.9 in		140 cm 55.1 in		180 cm 70.9 in	
Openness factor *Coefficiente di apertura*	17%	8%	-		17%	
Physical properties - *Proprietà fisiche*						
Tensile strength (warp/weft) *Resistenza alla trazione (ordito/trama)*	≥240/≥150 daN/5 cm ≥540/≥337 lbs/2 in		≥160/≥100 daN/5 cm ≥320/≥225 lbs/2 in		≥240/≥250 daN/5 cm ≥540/≥562 lbs/2 in	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) *Resistenza allo strappo (ordito/trama)*	40/30 daN 90/67 lbs		22/15 daN 49/34 lbs		35/40 daN 79/90 lbs	DIN 53.363
Elongation under load 20 daN (warp/weft) *Allungamento sotto carico 20 daN (ordito/trama)*	≤2.5%/≤4%	-	-		≤2.5%/≤2.5%	EN ISO 1421
Abrasion resistance *Resistenza all'abrasione*	50,000 cycles - *50,000 cicli*					EN ISO 12947-2 Martindale
	>400,000 double rubs *>400 000 doppio sfregamento*		>600,000 double rubs *>600 000 doppio sfregamento*			ASTM D4157 Wyzenbeek
Mould resistance *Resistenza alle muffe*	Method A, Excellent - *Method A, Eccellente*					EN ISO 846-A
Extreme working temperatures *Temperature di lavoro estreme*	-30°C/+70°C -22°F/+158°F		-10°C/+70°C -14°F/+158°F			
Pilling test - *Test di pilling*	4/5		-			EN ISO 12945-2
Weather resistance *Resistenza alle intemperie*	-		7/8 for 750 h - *7/8 per 750 h*			EN ISO 105-B04
	GS≥4 at 1250 h - *GS≥4 a 1250 h*					ASTM G154 -UVA 340
Flame retardancy - *Resistenza al fuoco*						
Rating *Classificazione* — Test cigarette/match *Test sigaretta/ fiammifero*	-		No fire *Nessuna ignizione*			EN 1021 1&2
Rating *Classificazione* — Marine Test *Test marini*			Pass *Conforme*	-		IMO MSC.307(88) (2010FTP-Code) Annex 1 Part 8
Rating *Classificazione* — US			Pass - *Conforme*			CAL TB 117
			Class 1 - *Classe 1*			NFPA 260
Management systems - *Sistema di gestione*						
Quality - *Qualità:* ISO 9001						

Certifications, labels, warranty - *Certificazioni, etichette, garanzia*

5-year warranty
5 anni di garanzia

NO intentionally added PFAS[1]

For - *per* 7740FR

Phthalate FREE

GREENGUARD GOLD

OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ 693/14 IFTH www.oeko-tex.com

For - *Per* 7710-7747

DO BETTER WITH LESS CShR 2

[1] These products don't contain intentionally added PFAS (these products were not formulated or intended to contain a PFAS that impacts a specific function or characteristic to the product).
[1] *Questi prodotti non contengono PFAS aggiunti intenzionalmente (questi prodotti non sono stati formulati o destinati a contenere un PFAS che influisce su una funzione o caratteristica specifica del prodotto).*
[2] Summarizes the group's CSR project focused on human, to align economic performance and positive impact.
[2] *Riassume il progetto di CSR del gruppo incentrato sulle persone, per allineare il risultati economici e l'impatto positivo.*

A customisation service is available under certain conditions, please contact your local sales representative for more information. Quoted technical characteristics are average values with a +/-5% tolerance. Our products are subject to improvements resulting from technical developments and we reserve the right to modify their characteristics at any time. The purchaser of our products is responsible for checking the above data. A maintenance and spot cleaning guide is available on request.

The colors and textures presented are included for information only.

A determinate condizioni è disponibile un servizio di personalizzazione; per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di zona. Le caratteristiche tecniche indicate sono valori medi con una tolleranza del +/-5%. I nostri prodotti sono soggetti a miglioramenti derivanti da sviluppi tecnici e ci riserviamo il diritto di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. L'acquirente dei nostri prodotti è responsabile della verifica dei dati sopra riportati. Su richiesta è disponibile una guida alla manutenzione e alla pulizia.

I colori e le texture presentati sono inclusi solo a titolo informativo.

Batyline is a registered trademark of Serge Ferrari sas.
Batyline è un marchio registrato di Serge Ferrari sas
Ref. SCCHILLENIT • 03/2026

EN-IT

Photo credits - *Crediti foto:* ©Studio 5-5

Serge Ferrari group

sergeferrarigroup.com